Név:	szélesség (m)		hosszúság (m)		alsó szög	oldal magasság	hasznos térfogat 30° rézsüszög	*hasznos tömeg (750 kg/m3-nél)	**hasznos tömeg (650 kg/m3-nél)
MS-…	külső	belső	külső	belső	(°)	(m)	(m3)	(tonna)	(tonna)
100 - 45	1,03	0,92	1,03	0,92	45	0,835	0,13	0,09	0,08
101 - 45	1,03	0,92	1,03	0,92	45	0,835	0,70	0,52	0,45
102 - 45	1,03	0,92	1,03	0,92	45	0,835	1,40	1,05	0,91
103 - 45	1,03	0,92	1,03	0,92	45	0,835	2,11	1,58	1,37
104 - 45	1,03	0,92	1,03	0,92	45	0,835	2,82	2,11	1,83
100 - 60	1,03	0,92	1,03	0,92	60	0,35	0,22	0,16	0,14
101 - 60	1,03	0,92	1,03	0,92	60	0,8	0,76	0,57	0,49
102 - 60	1,03	0,92	1,03	0,92	60	0,835	1,50	1,12	0,97
103 - 60	1,03	0,92	1,03	0,92	60	0,835	2,20	1,65	1,43
104 - 60	1,03	0,92	1,03	0,92	60	0,835	2,91	2,18	1,89

Név:	szélesség (m)		hosszúság (m)		alsó szög	oldal magasság	hasznos térfogat 30° rézsüszög	*hasznos tömeg (750 kg/m3-nél)	**hasznos tömeg (650 kg/m3-nél)
MS-…	külső	belső	külső	belső	(°)	(m)	(m3)	(tonna)	(tonna)
120 - 45	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	0,26	0,20	0,17
121 - 45	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	1,48	1,11	0,96
122 - 45	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	2,99	2,24	1,95
123 - 45	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	4,51	3,38	2,93
124 - 45	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	6,02	4,51	3,91
125 - 45	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	7,53	5,65	4,90
120 - 60	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	0,46	0,34	0,30
121 - 60	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	1,67	1,25	1,09
122 - 60	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	3,19	2,39	2,07
123 - 60	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	4,70	3,52	3,05
124 - 60	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	6,21	4,66	4,04
125 - 60	1,28	1,17	1,28	1,17	45	1,105	7,72	5,79	5,02

Név:	szélesség (m)		hosszúság (m)		alsó szög	oldal magasság	hasznos térfogat 30° rézsüszög	*hasznos tömeg (750 kg/m3-nél)	**hasznos tömeg (650 kg/m3-nél)
MS-…	külső	belső	külső	belső	(°)	(m)	(m3)	(tonna)	(tonna)
150 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	0,47	0,35	0,31
151 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	1,13	0,84	0,73
152 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	2,33	1,74	1,51
153 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	3,53	2,64	2,29
154 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	4,73	3,54	3,07
155 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	5,93	4,44	3,85
156 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	7,13	5,34	4,63
157 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	8,32	6,24	5,41
158 - 45	1,53	1,42	1,53	1,42	45	0,595	9,52	7,14	6,19
150 - 60	1,53	1,42	1,53	1,43	60	0,595	0,82	0,62	0,53
151 - 60	1,53	1,42	1,53	1,43	60	0,595	1,48	1,11	0,96
152 - 60	1,53	1,42	1,53	1,42	60	0,595	2,67	2,01	1,74
153 - 60	1,53	1,42	1,53	1,42	60	0,595	3,87	2,91	2,52
154 - 60	1,53	1,42	1,53	1,42	60	0,595	5,07	3,81	3,30
155 - 60	1,53	1,42	1,53	1,42	60	0,595	6,27	4,71	4,08
156 - 60	1,53	1,42	1,53	1,42	60	0,595	7,47	5,60	4,86
157 - 60	1,53	1,42	1,53	1,42	60	0,595	8,67	6,50	5,64
158 - 60	1,53	1,42	1,53	1,42	60	0,595	9,87	7,40	6,42

Név:	szélesség (m)		hosszúság (m)		alsó szög	oldal magasság	hasznos térfogat 30° rézsüszög	*hasznos tömeg (750 kg/m3-nél)	**hasznos tömeg (650 kg/m3-nél)
MS-…	külső	belső	külső	belső	(°)	(m)	(m3)	(tonna)	(tonna)
200 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	1,18	0,89	0,77
201 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	2,86	2,14	1,86
202 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	5,94	4,45	3,86
203 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	9,01	6,76	5,86
204 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	12,09	9,07	7,86
205 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	15,17	11,38	9,86

206 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	18,25	13,69	11,86
207 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	21,33	16,00	13,86
208 - 45	2,03	1,92	2,03	1,92	45	0,835	24,41	18,30	15,86
200 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	2,03	1,52	1,32
201 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	3,71	2,78	2,41
202 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	6,79	5,09	4,41
203 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	9,86	7,40	6,41
204 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	12,94	9,71	8,41
205 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	16,02	12,02	10,41
206 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	19,10	14,32	12,41
207 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	22,18	16,63	14,42
208 - 60	2,03	1,92	2,03	1,92	60	0,835	25,26	18,94	16,42

Név:	szélesség (m)		hosszúság (m)		alsó szög	oldal magasság	hasznos térfogat 30° rézsüszög	*hasznos tömeg (750 kg/m3-nél)	**hasznos tömeg (650 kg/m3-nél)
MS-…	külső	belső	külső	belső	(°)	(m)	(m3)	(tonna)	(tonna)
250 - 45	2,53	2,42	2,53	2,42	45	1,105	2,36	1,77	1,53
251 - 45	2,53	2,42	2,53	2,42	45	1,105	5,95	4,46	3,87
252 - 45	2,53	2,42	2,53	2,42	45	1,105	12,42	9,32	8,07
253 - 45	2,53	2,42	2,53	2,42	45	1,105	18,89	14,17	12,28
254 - 45	2,53	2,42	2,53	2,42	45	1,105	25,37	19,02	16,49
255 - 45	2,53	2,42	2,53	2,42	45	1,105	31,84	23,88	20,69
250 - 60	2,53	2,42	2,53	2,42	60	1,105	4,08	3,06	2,65
251 - 60	2,53	2,42	2,53	2,42	60	1,105	7,68	5,76	4,99
252 - 60	2,53	2,42	2,53	2,42	60	1,105	14,15	10,61	9,20
253 - 60	2,53	2,42	2,53	2,42	60	1,105	20,62	15,46	13,40
254 - 60	2,53	2,42	2,53	2,42	60	1,105	27,09	20,32	17,61
255 - 60	2,53	2,42	2,53	2,42	60	1,105	33,56	25,17	21,82

Név:	szélesség (m)		hosszúság (m)		alsó szög	oldal magasság	hasznos térfogat 30° rézsüszög	*hasznos tömeg (750 kg/m3-nél)	**hasznos tömeg (650 kg/m3-nél)
MS-…	külső	belső	külső	belső	(°)	(m)	(m3)	(tonna)	(tonna)

300 - 45	3,03	2,92	3,055	3,03	45	1,345	4,27	3,20	2,78
301 - 45	3,03	2,92	3,055	3,03	45	1,345	10,95	8,21	7,12
302 - 45	3,03	2,92	3,055	3,03	45	1,345	22,85	17,14	14,85
303 - 45	3,03	2,92	3,055	3,03	45	1,345	34,75	26,06	22,59
304 - 45	3,03	2,92	3,055	3,03	45	1,345	46,65	34,99	30,32
305 - 45	3,03	2,92	3,055	3,03	45	1,345	58,55	43,91	38,06
300 - 60	3,03	2,92	3,055	3,03	60	1,345	7,40	5,55	4,81
301 - 60	3,03	2,92	3,055	3,03	60	1,345	14,08	10,56	9,15
302 - 60	3,03	2,92	3,055	3,03	60	1,345	25,98	19,49	16,89
303 - 60	3,03	2,92	3,055	3,03	60	1,345	37,88	28,41	24,62
304 - 60	3,03	2,92	3,055	3,03	60	1,345	49,78	37,34	32,36
305 - 60	3,03	2,92	3,055	3,03	60	1,345	61,68	46,26	40,09

* --> gabonával (árpa,kukorica) száraz maximum 14% nedvességtartalommal mérve

** --> keverék takarmány, dercés táp száraz maximum 14% nedvességtartalommal mérve